## Bestellformular medi-lens CATARACT-Comfort Gläser



| Kundennummer<br>Name                            |                                 | Bestellda                      | Bestelldatum  Kommission |             |  |
|---|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------|--|
|   |                                 | Kommiss                        |                          |             |  |
| Adresse   |                                 | Ansprechperson                 |                          |             |  |
| CATARACT-Comfort Filt                           | er, AR+ Veredelung              |                                |                          |             |  |
| CATARACT-Comfort<br>Gleitsicht                  | CATARACT-Comfort<br>Bifokal S28 | CATARACT-Comfort<br>Einstärken | Index                    | Durchmesser |  |
| Giettsicht                                      | Dilokai 626                     | Linstalken                     | 1,5                      |             |  |
|   |                                 |                                | 1,6                      | Ø           |  |
| lur bei Gleitsicht                              |                                 |                                |                          |             |  |
| Mindesthöhe                                     | Design                          |                                |                          |             |  |
| ☐ 16 mm<br>☐ 20 mm                              | Balance                         |                                |                          |             |  |
|   |                                 |                                |                          |             |  |
| Korrektionswerte Sphäre                         | Zyl. Achse                      | e Addition                     | Prisma                   | Prisma      |  |
| R –   | ,                               |                                | B:                       | B:          |  |
| L –   |                                 |                                | B:                       | B:          |  |
| Tönung  Indoor                                  |                                 |                                |                          |             |  |
| ☐ Indoor<br>☐ Outdoor                           |                                 |                                |                          |             |  |
| Indoor Outdoor Einschleifauftrag                | Nah-PD                          | Höhe Y                         |                          |             |  |
| ☐ Indoor<br>☐ Outdoor                           | Nah-PD<br>R L                   | Höhe Y                         |                          |             |  |
| Indoor Outdoor  Einschleifauftrag  Fern-PD      |                                 |                                |                          |             |  |
| Indoor Outdoor  Einschleifauftrag  Fern-PD      |                                 |                                |                          |             |  |
| Indoor Outdoor  Einschleifauftrag  Fern-PD  R L | R L                             | R L                            |                          |             |  |
| Indoor Outdoor  Einschleifauftrag  Fern-PD  R L | R L                             | R L                            |                          |             |  |
| Indoor Outdoor  Einschleifauftrag  Fern-PD  R L | R L                             | R L                            |                          |             |  |
| Indoor Outdoor  Einschleifauftrag  Fern-PD  R L | R L                             | R L                            |                          |             |  |
| Indoor Outdoor  Einschleifauftrag  Fern-PD  R L | R L                             | R L                            |                          |             |  |
| Indoor   Outdoor   Outdoor   Fern-PD   R        | R L                             | R L                            |                          |             |  |

Beratung und Bestellungen: Telefon 0720 895071, Fax 0720 8950714, info@schweizer-optik.at

Schweizer Optik GmbH

Ferdinand Porsche Gasse 27, 2603 Felixdorf www.schweizer-optik.at